SIŁA I SPOKÓJ

POLSKA GELDBACH



STABILNY PARTNER NA RYNKU INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME

SIŁA I SPOKÓJ

POLSKA GELDBACH



Na rynku Polskim istniejemy od 2005 roku. Jesteśmy częścią Grupy Geldbach o zasięgu globalnym, która zrzesza ponad 30 firm w tym producentów stalowych elementów rurociągowych.

Nasza siedziba w Mysłowicach to sprawne centrum obsługi klienta oraz magazyn wysokiego składowania mieszczący 3000 ton stalowych elementów rurociągowych jednocześnie. Nasz magazyn zapewnia pełną identyfikowalność, gdyż wszystkie produkty podlegają ścisłej rejestracji numerów wytopów. System zarządzania obrotem magazynowym, system kodów kreskowych oraz system rejestracji certyfikatów pozwalają nam na profesjonalną realizację dostaw z magazynu na terenie całego kraju w ciągu 24/48h. Produkty nabyte u nas posiadają ubezpieczenie OC. Posiadamy własny zakład obróbczy i współpracujemy z kilkudziesięcioma dostawcami z całego świata. Pozwala nam to realizować najtrudniejsze zadania produkcyjne i zlecenia indywidualne wg specjalnych wymagań klientów.

20 LAT
NA POLSKIM RYNKU

1903 2005 2025

*Ponad **120 lat wiedzy** o produkcie i jego zastosowaniach.*

Od 1903 roku Geldbach jest jednym z największych światowych producentów kołnierzy i złączek stalowych. Dbałość o wysoką jakość produktów i usług rozpoczyna się od momentu zakupu stali wykorzystywanej w produkcji, przez skrupulatnie kontrolowany proces produkcyjny, po profesjonalną sprzedaż.

Trwale wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie Grupy Geldbach, aby zapewnić Państwu optymalne rozwiązania dla realizowanych kontraktów.



Naszą ofertę dedykujemy przede wszystkim firmom działającym na rynku instalacji przemysłowych:

- kolana hamburskie, segmentowe, łuki gięte
- trójniki, redukcje koncentryczne i ekscentryczne
- dennice
- kołnierze szyjkowe, płaskie, gwintowane, luźne zaślepiające,
- rury ze szwem i bez szwu
- kształtki kute, odgałęźniki kute, uszczelki i inne akcesoria rurociągowe.

W naszym stałym magazynowaniu znajdziecie Państwo elementy ze stali czarnej wg norm:

- kształtki (DN 15 – 1000) **EN10253-1, EN10253-2, ASME B16.9**
- kołnierze (DN 15 – 1200) **EN1092-1**
- kołnierze (1/2“ – 24“) **ASME B16.5**
- rury bez szwu i ze szwem (DN 15 – 250) **EN10216-1, EN10216-2, EN10216-3, ISO3183**

Wszystkie produkty przeznaczone do instalacji przemysłowych posiadają wymagane Świadectwa Odbioru 3.1 / 3.2, oraz pochodzą od producentów dopuszczonych do wytwarzania zgodnie z **PED 2014/68/UE** i normami zapewnienia jakości **ISO**.

Na potrzeby rynku instalacji gazowych magazynujemy elementy rurociągowe DN 15 - 300 w gat. P355NL1, P355NH, P355QH1, A350 LF2.

Odbiorcami naszych produktów są firmy działające w branżach:

- ENERGETYCZNEJ
- INSTALACYJNEJ
- INŻYNIERYJNEJ
- CHEMICZNEJ
- STOCZNIOWEJ
- RAFINERYJNEJ
- GÓRNICZEJ
- GAZOWNICZEJ

SIŁA I SPOKÓJ

POLSKA GELDBACH

EN

KOŁNIERZE wg EN 1092-1

PN

Typ	Nazwa	6	10	16	25	40	63	100	160
01	Kołnierze płaskie	10-2000	10-1200	10-1000	10-800	10-400	10-400	10-350	-
02	Kołnierze luźne dociskowe	10-1200	10-1200	10-1000	10-800	10-600	-	-	-
04	Kołnierze luźne do przyspawania	10-300	10-600	10-1000	10-600	10-600	10-150	10-150	-
05	Kołnierze zaślepiające	10-2000	10-1200	10-1000	10-600	10-600	10-400	10-350	10-300
11	Kołnierze szyjkowe	10-3600	10-3000	10-2000	10-1000	10-600	10-400	10-350	10-300
13	Kołnierze gwintowane	10-150	10-150	10-150	10-150	10-150	10-150	10-150	-
32	Pierścienie płaskie	10-600	10-600	10-600	10-600	10-600	-	-	-
34	Pierścienie z szyjką	10-300	10-600	10-1000	10-600	10-600	10-150	10-150	-

DN

GATUNKI STALI

P250GH | P245GH | P280GH | 16Mo3 | 13CrMo4-5 | P355NH | P355QH1 | S235JR

KSZTAŁTKI wg EN | RURY wg EN / ISO

Nazwa	Norma	Promień gięcia	Grubość ścianki wg EN	DN
Kolana hamburskie	EN10253-1, -2 Typ A,B	R 2;3;5;10 (i większe)	S 1; 2; 3; 4; 5 (i większe)	15 - 1200
Trójniki równoprzelotowe Trójniki redukcyjne	EN10253-1, -2 Typ A,B	-	S 1; 2; 3; 4; 5 (i większe)	15 - 1200
Redukcje koncentryczne Redukcje ekscentryczne	EN10253-1, -2 Typ A,B	-	S 1; 2; 3; 4; 5 (i większe)	15 - 1200
Dna elipsoidalne	EN10253-1, -2 Typ A,B	-	S 1; 2; 3; 4; 5 (i większe)	15 - 1200
Mufy, Króćce	EN10241	-	S 3; 4	15 - 100
Rury bez szwu Rury ze szwem	EN10216-1, -2, -3 EN10217-1 ISO 3183	-	S 1; 2; 3; 4; 5 (i większe)	15-500

GATUNKI STALI

S235 | P235TR1/TR2 | P235GH (TC1) | P265GH (TC1) | 16Mo3 | 13CrMo4-5 | P355NH | P355NL1 | L360NE

ASME , ASTM

KOŁNIERZE wg ASME B 16.5

LBS

Nazwa	150	300	400	600	900	1500	2500
Kołnierze szyjkowe / **WN** Welding Neck Flanges	½"-24"	½"-24"	4"-24"	½"-24"	3"-24"	½"-24"	½"-12"
Kołnierze płaskie / **SO** Slip-On Flanges	½"-24"	½"-24"	4"-24"	½"-24"	3"-24"	½"-2½"	-
Kołnierze luźne / **LJ** Lap Joint Flanges	½"-24"	½"-24"	4"-24"	½"-24"	3"-24"	½"-24"	½"-12"
Kołnierze zaślepiające / **BL** Blind Flanges	½"-24"	½"-24"	4"-24"	½"-24"	3"-24"	½"-24"	½"-12"
Kołnierze gwintowane / **TH** Threaded Flanges	½"-24"	½"-24"	4"-24"	½"-24"	3"-24"	½"-12"	½"-12"
Kołnierze nasadowe / **SW** Socket Welding Flanges	½"-3"	½"-3"	-	½"-3"	-	½"-2½"	-
Kołnierze redukcyjne / Reducing Flanges	½"-24"	½"-24"	4"-24"	½"-24"	3"-24"	½"-24"	½"-12"
Kołnierze kryzowe B 16.36 / Orifice Flanges	-	1"-24"	4"-24"	1"-24"	3"-24"	1"-24"	1"-12"

NPS

GATUNKI STALI

A105 | A350 LF2 | A182 F1 | A182 F5 | A182 F11

KSZTAŁTKI wg ASME B 16.9; ASME B 16.11; MSS SP-97


Nazwa	Norma	Promień gięcia	Grubość ścianki wg ASME	NPS
Kolana hamburskie	B 16.9	LR (3D) SR (2D)	STD, XS (i większe)	½"- 48"
Trójniki równoprzelotowe **Trójniki redukcyjne**	B 16.9	-	STD, XS (i większe)	½"- 48"
Redukcje koncentryczne **Redukcje ekscentryczne**	B 16.9	-	STD, XS (i większe)	½"- 48"
Dna elipsoidalne	B 16.9	-	STD, XS (i większe)	½"- 48"
Złączki kute: gwintowane, nasadowe	B 16.11	-	-	⅛"- 4"
Odgałęźniki kute: Weldolet, Sockolet Threadolet, Elbolet	MSS SP-97	-	-	½"- 60"

GATUNKI STALI

A234 (wszystkie gatunki) | A420 (wszystkie gatunki) | A860 gat.WPHY 42 i 52

SIŁA I SPOKÓJ

GELDBACH POLSKA



OC GRATIS !

GELDBACH - Dostępność i terminowość dostaw

- Dostawy produktów ze stałej oferty magazynowej realizujemy na terenie całego kraju w ciągu **24/48h** przy złożeniu zamówienia do godziny 12:00.
- Wszystkie nasze produkty podlegają ścisłej rejestracji numerów wytopu.
- Nasz magazyn wysokiego składowania wyposażony jest w system kodów kreskowych, co umożliwia nam szybkie identyfikowanie sprzedawanych produktów.
- Zarządzanie obrotem magazynowym to dodatkowo: system rejestracji certyfikatów oraz system obsługi ewentualnych reklamacji.

Dzięki rejestracji numerów wytopu, wszystkie produkty oferowane przez Geldbach Polska posiadają UBEZPIECZENIE OC.

EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME


TÜV NORD
Job-No. 811 032 9016
CERTIFICATE
Quality-assurance System
for Material Manufacturer
acc. to Pressure Equipment Directive 97/23/EC
and AD 2000-Merkblatt W0
Certificate-no.: 07-202-1405 WZ-1133 / 13
Name and address of manufacturer:
Busch + Kunz GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Str. 17 - 19
D-57299 Burbach
This is to certify that the manufacturer has implemented and applies a QA System.
This QA System has been subjected to a specific assessment for material acc. to Directive 97/23/EC and acc. to AD 2000-Merkblatt W0, with regard to the materials mentioned within the scope of approval
Approved:
QA System acc. to Directive 97/23/EC Annex I, sec. 4.3 and AD 2000-Merkblatt W0
Audit report no.:
1405 P 1133 / 13
see annex
Busch + Kunz GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Str. 17 - 19
D-57299 Burbach
B+K Torgelow GmbH & Co. KG
Ukranenstr. 7
D-17358 Torgelow
DNV
DNV BUSINESS ASSU
CERTYFIKAT SYSTEMU Z
INWIT Armatura Sp.
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
UDT - CERT
CERTYFIKAT
SYSTEMU JAKOŚCI
A WYTWÓRCY MATERIAŁÓW WG DYREKTYWY 97/23/WE
Nr CSJ/347/WM/PED/2013
Urząd Dozoru Technicznego poświadcza, że firma:
NWIT - ARMATURA" Sp. z o.o.
TÜV NORD
CERTIFIC
Quality Assurance Sys
for Material Manufactur
acc. to Pressure Equipment Direct
Certificate no.: 07-202-1410-WZ
Name und Anschrift des Herstellers:
Manfred Geldbach Flansch
Eschfeldstr. 11 a
45894 Gelsenkirchen
Approved:
Audit report no.:
SWEW-2005-10 (12)
Scope of approval:
forges flanges, pip
Production site:
Lindemann, Bünd
Shanxi Flanges &
Essen, 12.11.2013
ZERTIFIKAT
TÜV NORD
agementsystem nach
O 9001 : 2008
GmbH & Co. KG
verarbeitung
ter-Straße 179
Vertrieb von Rohrbogen, Rohrformstücken, Rohrzubehör und
arbeitung
TÜV NORD
CERTIFICATE
The Certification Body
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
hereby certifies that the organization
GELDBACH
Geldbach Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 31
PL / 41-400 Mysłowice
has established and applies a
quality management system for:
Sales and distribution of steel pipeline components.
Fulfillment of requirements according to standard listed below
was proved during an audit
PN-EN ISO 9001 : 2009
IAF
PCA



Geldbach Polska Sp. z o.o.

Z siedzibą: ul. Mikołowska 31B, 41-400 Mysłowice
tel: +48 32 762 46 05, fax: +48 32 762 45 54
biuro@geldbach.pl **www.geldbach.pl**

NIP: 222-079-15-36 | REGON: 240089327 | KRS: 0000235883
Wysokość kapitału zakładowego 8 850 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 8 850 000 zł

Geldbach POŁUDNIE

Mysłowice:
tel: +48 32 762 46 05
GSM: +48 660 025 013
poludnie@geldbach.pl

Geldbach PÓŁNOC

Mysłowice:
tel: +48 32 762 46 05
GSM: +48 608 431 031
polnoc@geldbach.pl

Geldbach CENTRUM

Mysłowice:
tel: +48 32 762 46 05
GSM: +48 785 641 505
centrum@geldbach.pl

COPYRIGHT GELDBACH POLSKA 2025